

Mr Reynier Garcin christophe
les hauts de fontsainte bat c3
13600 la ciotat
Tel: 06 23 50 49 42

Cher Monsieur,

Dans le soucis de respecter le règlement de la copropriété j'aimerais avoir votre autorisation pour effectuer un changement de fenêtre.

Pour améliorer l'isolation thermique de ma chambre la solution est de remplacer l'ancienne fenêtre par une fenêtre en pvc de couleur blanche ainsi qu'un volets roulant équipés de tablier en aluminium de la même couleur avec un coffre extérieur arrondis pour une meilleur l'isolation thermique.

J'ai pu observer un système équivalent dans le bat C1 ainsi que sur d'autres bâtiments des hauts de fontsainte .

Pour un travail de qualité je fais appel à l'entreprise lorenove Provence.
Je me tiens à votre disposition pour d'autres renseignements.

Veillez agréer, cher monsieur, mes meilleures salutations.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned at the bottom center of the page.

AIX PERT MENUISERIE

14 AVENUE DE LA TOULOUBRE

13770 VENELLES

Tél. 0442544160 - Fax. 0442544169

S.A.R.L. au capital de 15.000 Euros

Siret 48398408400010 - APE 454C

fenêtres
LORENO E
SATISFAIT OU SATISFAIT

Mr et Mme REYNIER
CHEMIN BAGUIER
RES EDEN ROC BT C3
13600 LA CIOTAT

Votre contact : Serge Guibal

Livraison : Mr et Mme REYNIER - CHEMIN BAGUIER - RES EDEN ROC BT C3 - 13600 LA CIOTAT


Délai : 8 semaines

Code client / Tél. : DV004000358 /

Réf dossier :

DEVIS NDSG00529 du 31.01.2008

	DESIGNATION	Qté	P.U. H.T.	Total H.T.	TVA

	DESIGNATION	Qté	P.U. H.T.	Total H.T.	TVA
	<p><i>Menuiserie en PVC - Gamme AMBIANCE DESIGN. Finitions rainurées des angles intérieurs et extérieurs sur les dormants, Finitions rainurées des angles extérieurs et affleurées pour les angles intérieurs sur les ouvrants, Parcloses arrondies, Double joint d'étanchéité continu, Battement centré (uniquement sur les deux vantaux sans serrure à cylindre), Poignée aluminium laquée, Crémone à rouleaux réglables, Paumelles à billes acier avec cache-fiches blancs.</i></p> <p><i>Menuiserie sous Avis Technique.</i></p> <p><i>Classement Air, Eau, et Vent A*3 - E*6B - V*A2.</i></p> <p><i>Montage par des professionnels de l'entreprise, suivant les règles de l'Art - normes et D.T.U. en vigueur.</i></p> <p><i>Menuiserie sous Avis Technique N°6/05 - 1621. Certificat de qualification NF-CSTBAT N°2667-08-69.</i></p>				
	<p>Ensemble composé : Haut 2520 mm x Larg 800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porte-fenêtre 1 vantail : Haut 2050 mm x Larg 800 mm <ul style="list-style-type: none"> . Teinte PVC : Teinte BLANC . Dt 60 . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4.20.4 Basse émissivité + Gaz . Droite tirant . Poignée Secustick Blanche . Renfort - Châssis fixe vitré sur dormant horizontal : Haut 470 mm x Larg 800 mm <ul style="list-style-type: none"> . Teinte PVC : Teinte BLANC . Dt 60 . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4.20.4 Basse émissivité + Gaz 	1	778.31	778.31	2
	<p>VOLETS ROULANTS VILLANOVA <i>Caisson en tôle d'aluminium pliée laqué. Coulisses sans aile en aluminium extrudé laqué munies de joints néoprènes sertis sur toute la hauteur. Caisson en tôle aluminium pliée laqué :</i></p> <p>Chambre : VR VILLANOVA ALU Motorisation SOMFY : Haut 2390 mm x Larg 800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Caisson quart de rond . Lames ADP 41 . Motorisation filaire . Côté de manoeuvre à définir . Tablier Coloris Alu ou Blanc- <p><i>Caisson, Coulisses et Lame Finale Coloris Gris ou Blanc-</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enroulement extérieur . Hauteur du coffre (à titre indicatif) = 205 	1	673.41	673.41	2